

PRO AUDIO
HI-FI **HIGH END**
ARCHITECTURE & ENGINEERING



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

گروه بازرگانی دکونیک با ۳۰ سال سابقه همکاری با برندهای موفق ایران در حال حاضر طی فعالیت های جدید و کسب آگهی لازم در زمینه آکوستیک، عایق های صوتی و... قدم برداشته تا در کنار شما دوستان خدمتی دیگر را به ارمان بیاورد. نام تجاری دکونیک در سال ۱۳۹۲ ثبت گردید و با این برندسازی بستری مطمئن و محصولاتی با کیفیت و انحصاری را برای شما همراهان عزیز فراهم کرده است. در زمینه های جدیدی که با کسب اطلاعات روز و آکادمیک آن، (آکوستیک) قدم برداشتیم قادر به انجام هرگونه پروژه مطابق با نیاز کار و محل مورد نظر شما هستیم و تولیدات و محصولات (آکوستیک، عایق صوتی و...) خود را نسبت به درخواست شما هماهنگ خواهیم کرد. فرایند آزمائشات تخصصی نسبت به کیفیت هر محصول و کارایی آن انجام می گیرد و با در نظر گرفتن کنترل کیفیت جهانی و بین المللی، تولیدات عرضه می شود.

تمامی محصولات، آکوستیک از تولیدات دکونیک بوده و تشابه با محصولات و برندهای اروپایی و آمریکایی با مشاوره و آگاهی از تولید آن کمپانی بوده و در جهت هم سطح کردن کیفیت با این برندها سعی در پیشرفت و جلب رضایت شما عزیزان داریم. دکونیک بر پایه همکاری، مشاوره، پیشنهادات، خدمات و جلب رضایت مشتریان بنا شده و از تمامی شما دوستان در این عرصه دعوت به همکاری می گردد. بحث صدا و ارتعاش به صورت روزمره در زندگی افراد جامعه مطرح می باشد، به گونه ای که آلودگی صوتی به یکی از نگرانی های جامعه بشری و سازمان های محیط زیست تبدیل شده است. از دیرباز تا کنون یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در شاخه های مختلف مهندسی (نظیر مهندسی مکانیک، عمران، معماری، هوافضا، بیومکانیک، کشتی سازی و مکاترونیک، آکوستیک و...) موضوع صدا و ارتعاش بوده که در دو دهه اخیر اهمیت دوچندان یافته است.

از سوی دیگر بحث آکوستیک از مباحث مهم رشته فیزیک در دانشگاه های مختلف دنیا و از شاخه های تخصصی و اصلی می باشد. علی رغم اینکه در این زمینه دانشمندان و متخصصین صاحب نام مختلفی در سطح کشور وجود دارند، پروژه های صنعتی و تحقیقاتی متعددی در صنایع مختلف نظیر: خودروسازی، هوافضا، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی، استودیو، ساختمان سازی، مهندسی پزشکی و... در خصوص موضوعات مربوط به ارتعاش و صدا انجام گرفته است، ولی متأسفانه محققین این زمینه تاکنون به صورت جدا و انفرادی به این مهم نپرداخته اند. از این رو امیدواریم با عنایت خداوند متعال و کمک شما دوستان گرامی بتوان به اهداف عالیه دست یافت.

تنها دارنده نشان استاندارد در ایران





www.Deconik.net



**PRO
AUDIO**

BASSTRAP
Low Frequencies

پنل های جذبی که مواد تشکیل دهنده آنها فوم پلی یورتان بوده، عملکرد
جذبشان در بازه فرکانس های پایین و میانی می باشد.
حذف فیدبک و کم کردن بیس تولید شده از منابع صوتی وظایف این دسته از
محصولات می باشد.

فهرست

Corner Bass.....	6
Cub Bass.....	10
Mega & Omega.....	12
Round Bass.....	14
Super Bass.....	17
wave wood Bass Trap.....	21
Installtion.....	33



CORNER BASS 25



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما میدهد در گوشه دیوارها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده


پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ساده و کارآمد با هدف حداکثر بهره وری از محصول و فضا

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها میب اشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. این نمونه ساده از بیس ترپ در جهت کاهش هزینه ها و ایجاد سادگی برای سلیقه های کلاسیک با همان کارایی بیس ترپ ها، جذب و کنترل بیس ها ی مشکل ساز منابع تولید کننده صوت در فرکانس های پایین می باشد. که در 4 سایز و تغییرات جزئی ظاهری موجود می باشد. این نمونه گوشه ها را می پوشاند و با دیوار و سقف کاملاً همسطح می شود.




کد محصول 3005006

ابعاد (Cm) 25-25-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 440

رنگ مشکی





CORNER BASS 30



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما میدهد در گوشه دیوارها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده


پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ساده و کارآمد با هدف حداکثر بهره وری از محصول و فضا

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. این نمونه ساده از بیس ترپ در جهت کاهش هزینه ها و ایجاد سادگی برای سلیقه های کلاسیک با همان کارایی بیس ترپ ها، جذب و کنترل بیس ها ی مشکل ساز منابع تولید کننده صوت در فرکانس های پایین می باشد. که در 4 سایز و تغییرات جزئی ظاهری موجود می باشد. این نمونه گوشه ها را می پوشاند و با دیوار و سقف کاملا همسطح می شود.




کد محصول 3005007

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 800

رنگ مشکی





CORNER BASS PLUS 25

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک میل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. این نمونه ساده از بیس ترپ در جهت کاهش هزینه ها و ایجاد سادگی برای سلیقه های کلاسیک با همان کارایی بیس ترپ ها، جذب و کنترل بیس ها ی مشکل ساز منابع تولید کننده صوت در فرکانس های پایین می باشد. که در 4 سایز و تغییرات جزئی ظاهری موجود می باشد. این نمونه گوشه ها را می پوشاند و با دیوار با تفاوت بسیار جزئی در ظاهر از سطح برآمدگی دارد.



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما میدهد در گوشه دیوار ها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ساده و کارآمد با هدف حداکثر بهره وری از محصول و فضا




کد محصول 3005008

ابعاد (Cm) 25-25-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 540

رنگ مشکی





CORNER BASS PLUS 30



روش نصب

کنج دیوار با استفاده از چسب مخصوص



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ساده و کار آمد با هدف حداکثر بهروری از محصول و فضا

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. این نمونه ساده از بیس ترپ در جهت کاهش هزینه ها و ایجاد سادگی برای سلیقه های کلاسیک با همان کارایی بیس ترپ ها، جذب و کنترل بیس ها ی مشکل ساز منابع تولید کننده صوت در فرکانس های پایین میباشد. که در 4 سایز و تغییرات جزئی ظاهری موجود می باشد. این پنل از دسته بیس ترپ ها با هدف ایجاد اتصال سایر پنل های بیس ترپ در دو جهت افقی و عمودی گوشه های دیوار طراحی شده است. که در دو سایز موجود می باشد.




کد محصول 3005009


ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 860

رنگ مشکی





CUBE BASS 25



روش نصب

کنج دیوار با استفاده از چسب مخصوص



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب میکند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد




طراحی

طراحی مکعبی شکل در دو سائز جهت اتصال بین دو یا سه پنل

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

این پنل از دسته بیس ترپ ها با هدف ایجاد اتصال سایر پنل های بیس ترپ در دو جهت افقی و عمودی گوشه های دیوار طراحی شده است. که در دو سائز موجود می باشد.




کد محصول 3005010


ابعاد (Cm) 25-25-25

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 460

رنگ مشکی





CUBE BASS 30



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما میدهد در گوشه دیوارها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب میکند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ظاهری هلالی شکل و هندسی با شیرهای حساب شده در جهت جذب موثرتر می باشد

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک میل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. نمونه جدید دارای طراحی جدید با شیرهای منظم و حساب شده می باشد که نقش- بهتری در کنترل بیس های اضافی از منابع صوتی داشته باشد. جذب فوق العاده به واسطه طراحی جدید در این مدل برتری خود را نسبت به نمونه- اولیه به طور چشم گیری نمایان کرده است.




کد محصول 3005011

ابعاد (Cm) 33-33-33

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 800

رنگ مشکی



0.6



Bass traps



0.600 dB



Frequency



MEGA FUSER BASS TRAP



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوارها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ظاهری هلالی شکل و هندسی با شیرهای حساب شده در جهت جذب و اضافه شدن قابلیت پخش کنندگی موثرتر می باشد

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

نمونه جدید دارای طراحی جدید با شیرهای منظم و حساب شده قابلیت دوگانه ایی به این گونه بیس ترپ داده است. این پنل علاوه بر جذب دارای خاصیت پخش کنندگی می باشد. این ویژگی این نمونه بیس ترپ را متمایز کرده است.




کد محصول 3002001

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 650

رنگ مشکی



0.6



Bass Traps



0.700 dB



Frequency



OMEGA BASS

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد می کند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

نمونه جدید دارای طراحی جدید با شیارهای منظم و حساب شده قابلیت دوگانه ایی به این گونه بیس ترپ داده است. این پنل علاوه بر جذب دارای خاصیت پخش کنندگی می باشد. این ویژگی این نمونه بیس ترپ را متمایز کرده است.



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوار ها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ظاهری هلالی شکل و هندسی با شیارهای حساب شده در جهت جذب و اضافه شدن قابلیت پخش کنندگی موثرتر می باشد




کد محصول 3005005

ابعاد (Cm) 33-33-60

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 1000

رنگ مشکی



0.8



Bass Traps



0.800 dB



Frequency



ROUND 90

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

این نمونه بیس ترپ برخلاف سایر بیس ترپ ها که گوشه ها نصب میشد برای سطوح صاف جهت جذب بیس ها در فرکانس های میانی در دو سایز طراحی شده است.



کد محصول 3005002

ابعاد (Cm) 13-30-60

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 520

رنگ مشکی



روش نصب

روی سطوح صاف با چسب مخصوص نصب می شود




مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ظاهری هلالی شکل و ساده



0.4




Bass Traps



0.400 dB



Frequency



ROUND 90 PLUS



روش نصب

روی سطوح صاف با چسب مخصوص نصب می شود



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی ظاهری هلالی شکل و ساده

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعات است در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است. این نمونه بیس ترپ برخلاف سایر بیس ترپ ها که گوشه ها نصب میشد برای سطوح صاف جهت جذب بیس ها در فرکانس های میانی در دو سایز طراحی شده است. این پکیج به صورت دوتایی عرضه می شود.




کد محصول 3005003

ابعاد (Cm) 13-30-60

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 520

رنگ مشکی



0.4



Bass Traps



0.400 dB



Frequency



ROUND BASS 360

روشی مناسب جهت کنترل و شفافیت صدا در فرکانس های پایین.
کنترل بیس خروجی از اسپیکرها و سایر منابع صوتی.
از بهترین پنل ها به دلیل جذب و شکست صدا در فرکانس های پایین بوده و از بازگشت صدا جلوگیری می کند.



روش نصب

کنترل بیس های خروجی از اسپیکرها، در گوشه های سقف و دیوار به عهده این پنل می باشد



مواد تشکیل دهنده

ساختار فوم، با دانسیته بالا جهت جذب بهتر صدا در نظر گرفته شده است



طراحی

نصب این پنل در تمامی فضا های مورد نظر بلامانع است و در گوشه دیوارها به صورت سری قرار می گیرد




کد محصول 3005001

ابعاد (Cm) 25-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 550

رنگ مشکی



0.8



Bass Traps



0.800 dB



Frequency



SUPER BASS ALPHA

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

بیس های اضافی از اسپیکر ها و منابع صوتی دیگر نیاز به کنترل دارد که این پنل از این ویژگی برخوردار می باشد. همچنین جذب فوق العاده صوت از مزیت های این محصول می باشد.



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوار ها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی زاویه دار در جهت کنترل بیس ها و سازگار با سایر پنل ها

ترکیب این پنل با دسته پنل های MD - PYRAMID بسیار کار آمد بوده و یک پکیج مناسب را فراهم می کند



0.4



Bass Traps



0.400 dB



(L) Frequencies




کد محصول 3001005

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 740

رنگ مشکی





SUPER BASS ALPHA B



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوارها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی زاویه دار در جهت کنترل بیس ها و سازگار با سایر پنل ها

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک میل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

بیس های اضافی از اسپیکر ها و منابع صوتی دیگر نیاز به کنترل دارد که این پنل از این ویژگی برخوردار می باشد. همچنین جذب فوق العاده صوت از مزیت های این محصول می باشد. این نمونه با همان کارایی تنها با طراحی جدید و مکمل عرضه شده است.




کد محصول 3001006

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 740

رنگ مشکی



0.4




Bass Traps



0.400 dB



(L) Frequencies



SUPER BASS PLUS

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعاتیست در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

بیس های اضافی از اسپیکر ها و منابع صوتی دیگر نیاز به کنترل دارد که این پنل از این ویژگی برخوردار می باشد. همچنین جذب فوق العاده صوت از مزیت های این محصول می باشد.



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوار ها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی هلالی و هدفمند جهت کنترل و جلوگیری از بیس های اضافی سازگار با سایر پنل ها




کد محصول 3001002

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 820

رنگ مشکی



0.5



Bass Traps



0.5 dB



Frequency



SUPER BASS PLUS B

مشکلاتی که نتایج فرکانس بیس ها می باشد یکی از مهمترین موضوعات است در آکوستیک که باید در هر اتاق یا محلی حل شود. اگرچه تا به حال از بیس ترپ ها بیشتر جهت دیزاینی خاص یا پنل های سفارشی بوده تا طراحی محل مورد نظر را متناسب و تکمیل کنند. ولی امروزه با اینکه حل این مسایل شامل هزینه های زیادی می شود فهمیده ایم که حتی کوچکترین وسایل در محل مورد نظر حتی جا به جایی یک مبل تغییراتی در فضای شنونده ایجاد میکند. بنابراین استفاده از بیس ترپ ها جهت تکمیل دیزاین محل آکوستیک شده و کنترل بیس ها بسیار مهم است.

بیس های اضافی از اسپیکر ها و منابع صوتی دیگر نیاز به کنترل دارد که این پنل از این ویژگی برخوردار می باشد. همچنین جذب فوق العاده صوت از مزیت های این محصول می باشد. این نمونه با همان کارایی تنها با طراحی جدید و مکمل عرضه شده است.




کد محصول 3001003

ابعاد (Cm) 33-33-50

عملکرد Bass Traps

وزن (g) 550

رنگ مشکی



روش نصب

فرم زاویه دار پشت پنل این امکان را به شما می دهد در گوشه دیوار ها به صورت افقی یا عمودی در راستای عمود و افق زمین نصب کنید



مواد تشکیل دهنده

پلیمری از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا که کمک قابل توجهی در جذب می کند با بهترین کیفیت از مواد خام تشکیل دهنده این پنل می باشد



طراحی

طراحی هلالی و هدفمند جهت کنترل و جلوگیری از بیس های اضافی سازگار با سایر پنل ها



aw

0.5



Bass Traps




NRC

0.5 dB



(L) Frequencies



WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



0.4



Bass Traps



0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007003


ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قرمز براق





WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد

با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است

روکش با رنگ کربنی

عایق در برابر حرارت و رطوبت



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



0.4



Bass Traps





0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007005


ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قهوه ای





WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps



NRC 0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007006



ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ مشکی چوب مات





WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



0.4



Bass Traps



0.400 dB



(H) Frequenced

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007004

ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قهوه ای باز





WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw

0.4



Bass Traps



NRC

0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007001



ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ مشکی براق





WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps



NRC 0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3007002

ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ سفید براق





WAVE WOOD BASS TRAP

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.

روش نصب



بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد

مواد تشکیل دهنده



فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است روکش با رنگ کربنی عایق در برابر حرارت و رطوبت

طراحی



طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps



NRC 0.400 dB



(H) Frequencies




کد محصول 3006006

ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ مشکی چوب مات





WAVE WOOD BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps




NRC 0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3006005


ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قهوه ای





WAVE WOOD BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw

0.4



Bass Traps




NRC

0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش می باشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3006004


ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قهوه ای باز





WAVE WOOD BASS TRAP

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.

روش نصب



بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد

مواد تشکیل دهنده



فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است روکش با رنگ کربنی عایق در برابر حرارت و رطوبت

طراحی



طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



0.4




Bass Traps



0.400 dB



(H) Frequencies




کد محصول 3006003

ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ قرمز براق





WAVE WOOD BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps



NRC 0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ایی از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3006001


ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ مشکی براق





WAVE WOOD BASS TRAP



روش نصب

بیس ترپ اغلب گوشه های دیوار به صورت عمودی نصب می شود. و یا در کنج سقف به صورت افقی قابل نصب می باشد



مواد تشکیل دهنده

فوم پلی یورتان پلیمر سازنده این پنل است، دانسیته بالای پنل در جذب بهتر صدا موثر می باشد. لایه بیرونی پنل از جنس WOOD می باشد با روکش رنگ کربنی که پنل را در برابر حرارت و رطوبت عایق کرده است

روکش با رنگ کربنی

عایق در برابر حرارت و رطوبت



طراحی

طراحی پنل به گونه ای است که ترکیب آن با سایر پنل های جاذب نتیجه مطلوبی ایجاد می کند



aw 0.4



Bass Traps




NRC 0.400 dB



(H) Frequencies

پنلی با طراحی جدید و ترکیبی، از گروه بیس ترپ ها می باشد. همانطور که میدانید خانواده بیس ترپ ها وظیفه کنترل بیس ها، نویز های اضافی از اسپیکر ها و سایر منابع صوتی را دارند. همچنین این پنل با ساختار ویژه خود خاصیت جذب فوق العاده صدا را نیز دارد. لایه ای از WOOD با روکش رنگ کربنی کار شده روی سطح پنل باعث عایق شدن پنل نسبت به حرارت و رطوبت شده است. ترکیب هوشمندانه WOOD با فوم پلیمری خاص آکوستیک با دانسیته بالا قدرت پنل را افزوده است. از دیگر ویژگی مهم این پنل که برتری قابل چشم گیری نسبت به دیگر پنل ها ایجاد کرده است افزایش ابعادش میباشد. نسبت تغییرات سطح با جذب صوت رابطه مستقیم دارد. به اینگونه که افزایش حساب شده سطح این پنل باعث افزایش جذب می شود. بنابراین استفاده از این نمونه بسیار مقرون به صرفه بوده و با صرف هزینه پایین تر می توان با تعداد کمتری از این نمونه بیس ترپ با دیگر پنل ها محیط مورد نظر را آکوستیک نمود.




کد محصول 3006002

ابعاد (Cm) 33*33*60

عملکرد Bass Trap

وزن (g) 940

رنگ سفید براق




Installation


Corner Bass

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Apply glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION



www.Deconik.net




Installation


Cub Bass

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Applu glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION



www.Deconik.net




Installation


Omega Bass

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Apply glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION



www.Deconik.net




Installation


Super Bass 90

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Apply glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION



www.Deconik.net




Installation




Wave Wood Bass trap

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Apply glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



DECONIK
COMMERCIAL
GROUP

ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION




www.Deconik.net






Installation Wave Wood Bass Trap Alpha

Installation guide




—Tools You Will Need




1-First clean the installation location (**wall or roof**) as to cleared the dust




2-Apply glue back of the panel



3-Wait for 10 to 15 minutes



4-Install panel after accurate measurement



5-Push the panel to contact glue with desired location



**DECONIK
COMMERCIAL
GROUP**

**ACOUSTIC
PANEL
PRODUCTION**



www.Deconik.net



www.Deconik.net



CATALOG- 2017